



### PECSÉTÁBRA



### Kapcsolódó tervek: Gf-1

**COMFORT TERVEZŐ KFT**  
 9021 Győr, Arany J. u. 28 - 32. IV. em.  
 Tel: 96/318/366 Fax: 96/318-065e-mail: comfort@comfortplan.hu



MEGRENDelő NEVE, CÍME:  
**GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG**  
 9025 Győr, Petőfi tér 2.

ÉP. NEVE, HELYE: **Insula Lutherana épületgyűttes**  
 Győr, Petőfi tér-Rát M. tér.-Péterfy S.u. (Hrsz.: 7499)  
**TORNATERMI ÉPÜLET**

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**Szeretetházi kukutatóró, mosléktatóró és éjszakai átvő víz-csatornázás terve**

MUNKASZÁM: **1/1504/05** RAJZSZÁM: **Gv - 1**

TERVFAJTA: **kiviteli terv** KELT: **2017.11.30**

FELELŐS TERVEZŐ: **Szokoly Zoltán**  
 épületgépész vezető tervező  
 GT - 08 - 0880

EGYEZTETŐ: **RÁSKAI PÉTER**

SZERKESZTŐ: **Szokoly Zoltán** RAJZOLÓ: **Szokoly Zoltán**

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ : **Ráskai Péter** **Lukács György**

A TERV A COMFORT TERVEZŐ KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYEK VÉDELME TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA

LÉPTÉK: **1 : 50** RAJZTERÜLET:

### Jelmagyarázat:

Hidegvíz vezeték  
 Szennyvíz vezeték

### Megjegyzés:

- A vízellátás-csatornázás rendszerek szerelése csak a többi szakági terv ismeretében és egyidejű figyelembevételével történhet.
- A szennyvíz alaphálózat anyaga PE, KG-PVC cső.
- A csatornavezetékek lejtése min. 1%
- A szabadon szerelt vízvezetéseket hőszigeteléssel kell ellátni.
- Szennyvízvezetékek a padló sík fölött PVC-KA, padlósík alatt min. Ø100 KG-PVC.